

Technische Daten Technical data

Grundgewebe Basic fabric	100 % PES	Farbechtheit Colour fastness	> 5
Gewicht g/m ² Weight g/sqm	170	Schwerentflammbar Fire retardant	DIN 4102 B1
Dicke Thickness mm	0.45	Warenbreite Width mm	2.400 / 127 / 89

Farbnummer Colour code	Lichttransmission ¹ Lighttransmission %	Lichtreflexion ¹ Lightreflexion %	Lichtabsorption ¹ Lightabsorption %	Öffnungsfaktor Openess factor %	Solartransmission ¹ %	Solarreflexion ¹ %	Solarabsorption ¹ %	UV Transmission %	g _{tot} ²	Abschattungsfaktor F _c ³ Shading Coefficient F _c
0170	51	40	9	28	52	39	9	47	0.51	0.71
0171	45	33	22	23	49	34	17	35	0.53	0.74
0172	48	37	15	28	49	35	16	36	0.53	0.74
0173	24	7	69	23	39	25	36	27	0.57	0.79
0183	47	48	5	23	47	45	8	28	0.48	0.67
0184	51	45	4	23	51	43	6	32	0.50	0.69
1191	30	5	65	23	45	22	33	30	0.59	0.81
1193	37	21	42	23	48	32	20	33	0.54	0.76

¹ DIN EN 410 - 98 ² DIN EN 13363.1 - 2003 ³ DIN EN 14501 - 2006